

MADUREL® mejora la producción y calidad de las cosechas. Su particular formulación le confiere una gran efectividad en momentos fundamentales de su ciclo, para obtener cosechas de calidad. Está especialmente indicado para su aplicación en la fase de maduración de frutales y uva de mesa.



COMPOSICIÓN QUÍMICA

ANÁLISIS GARANTIZADO: (p/p)

Potasio (K₂O)

 Soluble en Agua
 20,0% p/p (27,6% p/v)

 Prolina
 2,0% p/p (2,76% p/v)

 Ácidos Orgánicos
 30,0% p/p (41,4 p/v)



RECOMENDAMOS LA APLICACIÓN DE MADUREL

en frutales y uva de mesa para la fase de maduración. MADUREL® mejora los parámetros de calidad de los frutos – como el contenido de azúcares, la coloración – y de producción – calibre y peso de frutos.

MADURANTE NO HORMONAL



MADURANTE NO HORMONAL

- No produce los efectos secundarios provocados por las hormonas de síntesis y no afecta la condición de bayas y raquis.
- Sin residuos, pudiéndose efectuar aplicaciones tardías cercanas a cosecha.
- Incrementa parámetros de calidad como contenido de azúcares y color.
- Está Específicamente indicado para uva de mesa y frutales.

ALTERNATIVA SIN EFECTOS FISIOLÓGICOS DE DESBALANCE HORMONAL



RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	N° APLICACIONES	OBJETIVO
Uva de mesa	4-5 Lts/ha.	3 a 4	Mejorar color, madurez y calidad
Carozos, cerezos y ciruelos	3-5 Lts/ha.	3	
Nogales, Almendros, Avellanos	5 Lts/ha.	1 a 3	Apertura de pelón y homogenizar madurez
Otros frutales	5 Lts/ha.	1 a 3	Mejorar color, madurez y calidad

APLICACIONES DESDE INICIO DE BAYA BLANDA EN ADELANTE



